




























































































































登録種類	大分類	中分類	小分類	形状	絵柄パターン
直管	鋼管	配管用炭素鋼鋼管	直管	黒	
				白	
			直管	水道用亜鉛めっき鋼管	
			直管	黒・Sch40	
				白・Sch40	
				黒・Sch80	
				白・Sch80	
				黒・Sch10	
				白・Sch10	
				黒・Sch20	
				白・Sch20	
				黒・Sch30	
				白・Sch30	
				黒・Sch60	
				白・Sch60	
	ステンレス鋼管	一般配管用ステンレス鋼鋼管	直管	一般	
			直管	Sch5S	
				Sch10S	
				Sch20S	
				Sch40	
				Sch80	
	ライニング鋼管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	直管	SGP-VA(黒)	
				SGP-VB(白)	
				SGP-VD(内外面)	
				SGP-PA(黒)	
		水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	直管	SGP-PB(白)	
				SGP-PD(内外面)	
				SGP-PD(内外面)	
		排水用タールエポキシ塗装鋼管	直管	排水用タールエポキシ塗装鋼管	
		耐熱性塩化ビニルライニング鋼管	直管	C-VA(HTLP)	
		耐熱性樹脂ライニング鋼管	直管	C-VA(HTCP)	
		排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	直管	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	
		消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	直管	SGP-VS	
				白・Sch40	
		消火用ポリエチレン外面被覆鋼管	直管	SGP-PS	
				白・Sch40	
	鋳鉄管	マンカ形排水用鋳鉄管	直管	マンカ形排水用鋳鉄管	
			直管	ニューマン	
		排水用鋳鉄管	直管	排水用鋳鉄管	
		ダクタイル鋳鉄管	直管	3種管	
		水道用ダクタイル鋳鉄管	直管	3種管	
	銅管	銅管	直管	Mタイプ	
				Lタイプ	
				Kタイプ	
		被覆銅管	直管	Mタイプ	
				Lタイプ	
				Kタイプ	
	合成樹脂管	硬質塩化ビニル管	直管	VP	
				VU	
		排水用耐火二層管	直管	排水用耐火二層管	
		水道用硬質塩化ビニル管	直管	VP	
		水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	直管	HIVP	
		耐熱性硬質塩化ビニル管	直管	HTVP	
		水道用ポリエチレン管	直管	水道用ポリエチレン管	
		ポリブテン管	直管	-	
		架端ポリエチレン管	直管	-	
	コンクリート管	ヒューム管	直管	外圧管1種B形	































登録種類	大分類	中分類	小分類	形状	絵柄パターン
継手	鋼管継手	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ストレート	ソケット	
				偏心径違いソケット	
				キャップ	
				プラグ	
			エルボ	エルボ	
				45° エルボ	
				めすおすエルボ	
				45° めすおすエルボ	
			分岐	チース	
				クロス	
		ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ストレート	ソケット	
				偏心径違いソケット	
				キャップ	
				プラグ	
			エルボ	エルボ	
				45° エルボ	
				めすおすエルボ	
			分岐	チース	
				クロス	
		圧力配管用ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ストレート	ソケット	
				キャップ	
			エルボ	エルボ	
				45° エルボ	
				めすおすエルボ	
			分岐	チース	
		圧力配管用ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ストレート	ソケット	
				キャップ	
			エルボ	エルボ	
				45° エルボ	
				めすおすエルボ	
















登録種類	大分類	中分類	小分類	形状	絵柄パターン
		一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)	分岐	チース [°]	
			ストレート	レジューサ(同心)	
				レジューサ(偏心)	
				キャップ [°]	
			エルボ	90° ショートエルボ [°]	
				90° ロングエルボ [°]	
				90° ネック付ショートエルボ [°]	
				90° ネック付ロングエルボ [°]	
				45° ショートエルボ [°]	
				45° ロングエルボ [°]	
			分岐	チース [°]	
		一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ストレート	レジューサ(同心)	
				レジューサ(偏心)	
				キャップ [°]	
			エルボ	90° ショートエルボ [°]	
				90° ロングエルボ [°]	
				90° ネック付ショートエルボ [°]	
				90° ネック付ロングエルボ [°]	
				45° ショートエルボ [°]	
				45° ロングエルボ [°]	
			分岐	チース [°]	
		ねじ込み式排水管継手(ドレネジ継手)	ストレート	ソケット	
			エルボ	90° エルボ [°]	
				90° 大曲りエルボ [°]	
				45° エルボ [°]	
			分岐	45° Y	
				90° Y	
				90° 大曲りY	
				90° 大曲り両Y	
		ハウジング形継手(トップジョイント)	ストレート	トップジョイント(R-5)	





登録種類	大分類	中分類	小分類	形状	絵柄パターン
				トップジョイント(R-11)	
				キャップ(F-4)	
			エルボ	90° エルボ(F-1)	
				45° エルボ(F-2)	
			分岐	チース(F-3)	
		ハウジング形継手(タイジョイント)	ストレート	レジューサー	
			エルボ	90° エルボ	
				45° エルボ	
			分岐	チース	
	ステンレス鋼管継手	モルコジョイント	ストレート	ソケット・レジューサ	
			エルボ	90° エルボ	
				45° エルボ	
			分岐	チース	
		ナイスジョイント	ストレート	ソケット	
				キャップ	
				おすアダプタ	
			エルボ	90° エルボ	
				45° エルボ	
			分岐	チース	
		一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手	ストレート	レジューサ(同心)	
				レジューサ(偏心)	
				キャップ	
			エルボ	90° ショートエルボ	
				90° ロングエルボ	
				45° ロングエルボ	
			分岐	チース	
		配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手	ストレート	レジューサ(同心)	
				レジューサ(偏心)	
				キャップ	
			エルボ	90° ショートエルボ	

登録種類	大分類	中分類	小分類	形状	絵柄パターン
	ライニング鋼管継手	水道用ねじ込み式管端防食継手(屋内用)		90° ロングエルボ	
				45° ショートエルボ	
				45° ロングエルボ	
			分岐	T	
			ストレート	ソケット	
				ニップル(マレブル製)	
			エルボ	エルボ	
				45° エルボ	
			分岐	チース	
	水道用ねじ込み式管端防食継手(屋外用)		ストレート	ソケット	
				ニップル	
			エルボ	エルボ	
				45° エルボ	
			分岐	T	
		F付硬質塩化ビニルライニング鋼管継手	ストレート	レジューサー	
			エルボ	90° ロングエルボ	
				45° ロングエルボ	
			分岐	チース	
	給湯用ねじ込み式管端防食継手		ストレート	ソケット	
				プラグ	
			エルボ	90° エルボ	
				45° エルボ	
			分岐	チース	
	排水用鋼管用可とう継手		ストレート	ソケット	
			エルボ	90° エルボ	
				90° 大曲りエルボ	
				45° エルボ	
			分岐	45° Y	
				90° Y	
				90° 大曲りY	

登録種類	大分類	中分類	小分類	形状	絵柄パターン
		水道用樹脂コーティング管継手	ストレート	ソケット	
				プラグ	
				ニップル	
			エルボ	エルボ	
				45° エルボ	
				ストリートエルボ	
			分岐	チース	
				クロス	
	鋳鉄継手	排水用鋳鉄異形管(メカニカル形)	ストレート	片落ち管	
			エルボ	90° 短曲管	
				90° 長曲管	
				45° 曲管	
				両受け90° 長曲管	
				鉛管接続用90° L曲管	
			分岐	Y管	
				Y管(鉛管接続用)	
				排水T管	
				排水T管(鉛管接続用)	
				90° Y管(TY)	
				90° Y管(WTY)	
				90° 長Y管	
				90° Y管(鉛管接続用)	
		ダクタイル鋳鉄異径管	ストレート	挿し受片落管	
			エルボ	90° 曲管	
				45° 曲管	
			分岐	二受T字管	
	銅管継手	銅管継手	ストレート	ソケット	
				キャップ	
			エルボ	90° エルボA	
				45° エルボA	

登録種類	大分類	中分類	小分類	形状	絵柄パターン
				水栓エルボ	
				90° エルボ	
				45° エルボ	
			分岐	T	
	合成樹脂管継手	排水用硬質塩化ビニル管継手	ストレート	ソケット・インクリーザ	
			エルボ	90° エルボ	
				90° 大曲りエルボ	
				45° エルボ	
			分岐	45° Y	
				90° Y	
				90° 大曲りY	
				90° 大曲り両Y	
		排水用耐火二層管継手	ストレート	ソケット・インクリーザ	
				伸縮片受けソケット	
				補修用ソケット	
			エルボ	90° エルボ	
				90° 大曲りエルボ	
				45° エルボ	
			分岐	45° Y	
				90° 小曲りY	
				90° 大曲りY	
				90° 大曲り両Y	
		水道用硬質塩化ビニル管継手	ストレート	ソケット	
				キャップ	
			エルボ	エルボ	
				45° エルボ	
			分岐	チース	
		水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手	ストレート	ソケット	
				キャップ	
			エルボ	エルボ	

登録種類	大分類	中分類	小分類	形状	絵柄パターン
				45° エルボ*	
			分岐	チース*	
		耐熱性硬質塩化ビニル管継手	ストレート	ソケット	
			エルボ	エルボ*	
				90° ヘント*	
				45° ヘント*	
			分岐	チース*	
		ポリプロピレン管継手	ストレート	ソケット	
				キャップ*	
			エルボ	エルボ*	
			分岐	チース*	
		架橋ポリエチレン管継手	ストレート	ソケット	
			エルボ	エルボ*	
			分岐	チース*	
	フランジ	鋳鉄製ねじ込みフランジ*	シングル	フランジ*(JIS 5K)・黒	
				フランジ*(JIS 10K)・黒	
				フランジ*(JIS 16K)・黒	
				フランジ*(JIS 20K)・黒	
				フランジ*(JIS 5K)・白	
				フランジ*(JIS 10K)・白	
				フランジ*(JIS 16K)・白	
				フランジ*(JIS 20K)・白	
		鋼製溶接式フランジ*	シングル	フランジ*(JIS 5K)・黒	
				フランジ*(JIS 10K)・黒	
				フランジ*(JIS 16K)・黒	
				フランジ*(JIS 20K)・黒	
				フランジ*(JIS 5K)・白	
				フランジ*(JIS 10K)・白	
				フランジ*(JIS 16K)・白	
				フランジ*(JIS 20K)・白	
		ステンレス製溶接式フランジ*	シングル	フランジ*(JIS 5K)	
				フランジ*(JIS 10K)	
				フランジ*(JIS 20K)	
		鋼製閉止フランジ*	シングル	フランジ*(JIS 5K)・黒	
				フランジ*(JIS 10K)・黒	
				フランジ*(JIS 16K)・黒	
				フランジ*(JIS 20K)・黒	
				フランジ*(JIS 5K)・白	
				フランジ*(JIS 10K)・白	
				フランジ*(JIS 16K)・白	
				フランジ*(JIS 20K)・白	
		ステンレス製閉止フランジ*	シングル	フランジ*(JIS 5K)	
				フランジ*(JIS 10K)	
				フランジ*(JIS 20K)	

登録種類	大分類	中分類	小分類	形状	絵柄パターン
バルブ	仕切弁(ゲート弁)	青銅製仕切弁	バルブ	JIS 5K(ねじ込み)	
				JIS10K(ねじ込み)	
				5K型(コア付ねじ込み)	
				10K型(コア付ねじ込み)	
				5K型(銅管用)	
				10K型(銅管用)	
				10K型(埋設用ねじ込み)	
				10K型(埋設用コア付ねじ込み)	
				JIS10K(F形)	
		鋳鉄製仕切弁	バルブ	JIS 5K(F形外ねじ)	
				JIS10K(F形外ねじ)	
				JIS10K(F形内ねじ)	
				JIS 5K(F形ナイロンコーティング外ねじ)	
				JIS10K(F形ナイロンコーティング外ねじ)	
		ステンレス製仕切弁	バルブ	JIS10K(ねじ込み)	
				JIS10K(F形)	
				JIS20K(F形)	
		ダクタイル製仕切弁	バルブ	JIS10K(ねじ込み)	
				JIS16K(ねじ込み)	
				JIS20K(ねじ込み)	
				JIS10K(F形)	
				JIS10K(F形外ねじ)	
				JIS16K(F形外ねじ)	
				JIS20K(F形外ねじ)	
	玉形弁(グローブ弁)	青銅製玉形弁	バルブ	JIS 5K(ねじ込み)	
				JIS10K(ねじ込み)	
				5K型(銅管用)	
				10K型(銅管用)	
				JIS10K(F形)	
		鋳鉄製仕切弁	バルブ	JIS10K(F形)	
				JIS10K(F形ナイロンコーティング外ねじ)	
		ステンレス製仕切弁	バルブ	JIS 5K(ねじ込み)	
				JIS10K(ねじ込み)	
				JIS10K(F形)	
		ダクタイル製仕切弁	バルブ	JIS10K(ねじ込み)	
				JIS16K(ねじ込み)	
				JIS20K(ねじ込み)	
				JIS10K(F形外ねじ)	
				JIS16K(F形外ねじ)	
				JIS20K(F形外ねじ)	
バルブ	バタフライ弁	鋳鉄製バタフライ弁	バルブ	ウォームギヤ式	
				ロックレバー式	
				JIS 5K ウォームギヤ式	
				JIS10K ウォームギヤ式	
				JIS 5K ウォームギヤ式 ナイロンコーティング	
				JIS10K ウォームギヤ式 ナイロンコーティング	
				JIS 5K ロックレバー式	
				JIS10K ロックレバー式	
				JIS 5K ロックレバー式 ナイロンコーティング	
				JIS10K ロックレバー式 ナイロンコーティング	
				JIS 5K センターハンドル式	
				JIS10K センターハンドル式	
				JIS 5K センターハンドル式 ナイロンコーティング	
				JIS10K センターハンドル式 ナイロンコーティング	
	アルミ製バタフライ弁	アルミ製バタフライ弁	バルブ	ウォームギヤ式	
				ロックレバー式	
				JIS 5K ウォームギヤ式	
				JIS10K ウォームギヤ式	
				JIS 5K ロックレバー式	
				JIS10K ロックレバー式	
				JIS 5K センターハンドル式	
				JIS10K センターハンドル式	
	ステンレス製仕切弁	ステンレス製仕切弁	バルブ	JIS 5K ウォームギヤ式	
				JIS10K ウォームギヤ式	
				JIS 5K ロックレバー式	
				JIS10K ロックレバー式	
	ダクタイル製仕切弁	ダクタイル製仕切弁	バルブ	JIS 5K センターハンドル式	
				JIS10K センターハンドル式	
				JIS 5K ウォームギヤ式	
				JIS10K ウォームギヤ式	
				JIS16K ウォームギヤ式	
				JIS 5K ロックレバー式	

登録種類	大分類	中分類	小分類	形状	絵柄パターン
	ボール弁	青銅製ボール弁		JIS10K ロックレバー式	
				JIS16K ロックレバー式	
				JIS 5K センターハンドル式	
				JIS10K センターハンドル式	
				JIS16K センターハンドル式	
		鋳鉄製ボール弁	バルブ	400型(ねじ込み)	
				400型(コア付ねじ込み)	
				400型(銅管用)	
		ステンレス製仕切弁	バルブ	10K型(F形フルボア)	
				10K型(F形レデュースボア)	
				10K型(ねじ込み)	
		ダクタイル製仕切弁	バルブ	10K型(F形フルボア)	
				JIS20K(ねじ込みレデュースボア)	
				JIS20K(F形フルボア)	
	自動制御弁	電動弁	バルブ	電動ボール弁	
	定水位弁	ストレート型	バルブ	ストレート型	